

ВСЕГДА НА ВОЛНАХ КАЧЕСТВА



ООО НПП «Волга Медикал»
603116, Нижний Новгород
Ул. Маршала Казакова, д. 3, пом. П4
тел/факс: 8 (831) 270 00 10
E-mail: info@volgamedical.ru
www.volgamedical.ru

Адрес производства:
606131, Российская Федерация, Нижегородская область,
Павловский район, р. п. Тумботино, ул. Жукова, д. 15

Представители в Республике Казахстан:
ТОО «ВМ КЗ»
050016, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Коммунальная, 39,
тел./факс: +7 (727) 382-78-46, +7 (747) 231-13-11,
+7 (727) 329-37-70
E-mail: vm1-kz@mail.ru
www.volgamedical.kz



**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ**

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТМ ВОЛГАМЕДИКАЛ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ

ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛИ

Защитные комбинезоны ТМ ВОЛГАМЕДИКАЛ обеспечивают защиту человека от твердых частиц , разбрызгиваемых или распыляемых жидкостей как в ограниченном объеме, так и под сильным напором (струи воды)

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: Производственные и неопасные условия

-  Работа с асбестом и демонтаж
-  Промышленная очистка и очистка под низким давлением
-  Животноводство и ветеринария
-  Сельское хозяйство и садоводство
-  Судостроение и автомобилестроение
-  Работы с нефтехимическими установками
-  Работа с отходами
-  Уборка загрязненных участков

ЗАЩИТА ОТ ИНФИЦИРОВАНИЯ ПРИ КОНТАКТЕ С ЛЮДЬМИ

Защитные комбинезоны ТМ ВОЛГАМЕДИКАЛ обеспечивают защиту медперсонала и пациента от возможного перекрестного инфицирования при взаимодействии с воздушной средой и биологическими жидкостями, а также обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований в лечебных учреждениях

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: Лечебные учреждения, фармацевтическая промышленность

-  Фармацевтическая промышленность и лаборатории
-  Лечебно-профилактические учреждения
-  Отбор проб

ЗАЩИТА ОТ УМЕРЕННО-ТОКСИЧНЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ХИМИКАТОВ

Защитные комбинезоны ТМ ВОЛГАМЕДИКАЛ обеспечивают защиту от химических факторов (от растворов кислот концентрации до 50%, от растворов щелочей концентрации до 50%)

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: Химическая и фармацевтическая промышленность

-  Лечебные учреждения
-  Фармацевтическая промышленность и лаборатории
-  Борьба с вредителями
-  Работа с красками и лаками

Комбинезоны и костюмы не являются огнестойкими и не могут применяться вблизи открытого огня, искр или в среде, в которой существует риск воспламенения. Температура плавления материала составляет 135°C.

КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТЫ ОДНОРАЗОВЫЙ

Комбинезон защитный одноразового использования является средством индивидуальной защиты человека.



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ:

- От общих производственных загрязнений и мелкодисперсной пыли
- От растворов кислот концентрации до 50%, от растворов щелочей концентрации до 50%
- От возможного перекрестного инфицирования при взаимодействии с воздушной средой и биологическими жидкостями



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- Герметичность
 - Барьерная защита от разбрызгиваемых или распыляемых жидкостей и твердых частиц
 - Водостойкость
- Воздухо- и паропроницаемость
 - Эргономичный дизайн
 - Легкость

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Капюшон окантован стягивающей эластичной резинкой для плотного прилегания
- Застежка "молния" закрыта защитной планкой
- Комбинезон притален за счет вшитой резинки
- Стягивающие резинки на запястьях и лодыжках

МАТЕРИАЛ

Нетканый дышащий материал на основе полипропилена, ламинированный специальной пленкой (мембраной)



КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ, С БАХИЛАМИ

Комбинезон защитный одноразового использования с бахилами является средством индивидуальной защиты человека.



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ:

- От общих производственных загрязнений и мелкодисперсной пыли
- От растворов кислот концентрации до 50%, от растворов щелочей концентрации до 50%
- От возможного перекрестного инфицирования при взаимодействии с воздушной средой и биологическими жидкостями



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- Герметичность
- Униversальность (возможность использовать комбинезон как с бахилами, так и без них)
- Барьерная защита от разбрызгиваемых или распыляемых жидкостей и твердых частиц
- Водостойкость
- Воздухо- и паропроницаемость
- Эргономичный дизайн
- Легкость

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Капюшон окантован стягивающей эластичной резинкой для плотного прилегания
- Застежка "молния" закрыта защитной планкой
- Комбинезон притален за счет вшитой резинки
- Стягивающие резинки на запястьях и лодыжках
- Бахилы высокие с двойной фиксацией

МАТЕРИАЛ

Нетканый дышащий материал на основе полипропилена, ламинированный специальной пленкой (мембраной)



КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ, С ГЕРМЕТИЧНЫМИ ШВАМИ

Комбинезон защитный одноразового использования с герметичными швами является средством индивидуальной защиты человека. Все швы комбинезона усилены термической сваркой с дополнительной лентой синего цвета.



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ:

- От общих производственных загрязнений и мелкодисперсной пыли
- От растворов кислот концентрации до 50%, от растворов щелочей концентрации до 50%
- От возможного перекрестного инфицирования при взаимодействии с воздушной средой и биологическими жидкостями



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- Усиленная герметичность
- Барьерная защита от разбрызгиваемых или распыляемых жидкостей и твердых частиц
- Водостойкость
- Воздухо-паропроницаемость
- Эргономичный дизайн
- Легкость

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Капюшон окантован стягивающей эластичной резинкой для плотного прилегания
- Застежка "молния" закрыта защитной самоклеящейся планкой
- Комбинезон притален за счет резинки
- Стягивающие резинки на запястьях и лодыжках
- Петля на большой палец предотвращает соскальзывание рукавов при работе с поднятыми руками
- Все швы герметично проклеены синей лентой

МАТЕРИАЛ

Нетканый дышащий материал на основе полипропилена, ламинированный специальной пленкой (мембраной)



КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ, С ГЕРМЕТИЧНЫМИ ШВАМИ И НОСКАМИ

Комбинезон защитный одноразового использования с герметичными швами и носками является средством индивидуальной защиты человека. Комбинезон герметично соединен с носками, представляя собой целостную конструкцию. Все швы комбинезона усилены термической сваркой с дополнительной лентой синего цвета.



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ:

- От общих производственных загрязнений и мелкодисперсной пыли
- От растворов кислот концентрации до 50%, от растворов щелочей концентрации до 50%
- От возможного перекрестного инфицирования при взаимодействии с воздушной средой и биологическими жидкостями

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- Полная герметичность
- Барьерная защита от разбрызгиваемых или распыляемых жидкостей и твердых частиц
- Водостойкость
- Воздухо- и паропроницаемость
- Эргономичный дизайн
- Легкость

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Капюшон окантован стягивающей эластичной резинкой для плотного прилегания
- Застежка "молния" закрыта защитной самоклеящейся планкой
- Комбинезон притален за счет резинки
- Стягивающие резинки на запястьях и лодыжках
- Носки вшиты в комбинезон
- Петля на большой палец предотвращает соскальзывание рукавов при работе с поднятыми руками
- Все швы герметично проклеены синей лентой

МАТЕРИАЛ

Нетканый дышащий материал на основе полипропилена, ламинированный специальной пленкой (мембраной)



КОСТЮМ ЗАЩИТНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ (КУРТКА И БРЮКИ)

Костюм защитный (куртка и брюки) одноразового использования является средством индивидуальной защиты человека.



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ:

- От общих производственных загрязнений и мелкодисперсной пыли
- От растворов кислот концентрации до 50%, от растворов щелочей концентрации до 50%
- От возможного перекрестного инфицирования при взаимодействии с воздушной средой и биологическими жидкостями

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- Универсальность (возможность использовать составные части изделия (куртка и брюки) как совместно (в виде костюма), так и по отдельности)
- Удобство использования (легко надевать и снимать, осуществлять любые манипуляции)
- Барьерная защита от разбрызгиваемых или распыляемых жидкостей и твердых частиц

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Капюшон окантован стягивающей эластичной резинкой для плотного прилегания
- Застежка "молния" закрыта защитной планкой с липучками типа Velcro
- Стягивающая резинка по нижнему краю куртки и на рукавах для плотного прилегания
- Брюки фиксируются резинкой на поясе и лодыжках

МАТЕРИАЛ


Нетканый дышащий материал на основе полипропилена, ламинированный специальной пленкой (мембраной)



РАЗМЕРЫ КОМБИНЕЗОНОВ/КОСТЮМОВ

Размер	Обхват груди	Рост	Размер	Обхват груди	Рост
S	84x92	162-170	3XL	124-132	192-200
M	92-100	168-176	4XL	132-140	200-208
L	100-108	174-182	5XL	140-148	208-216
XL	108-116	180-188	6XL	148-156	208-216
2 XL	116-124	186-194	7XL	156-162	208-216

СХЕМА НАДЕВАНИЯ КОМБИНЕЗОНОВ



Примечание: действия 4* и 5* применимы только к моделям, имеющим бахилы

КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ ЗАЩИТНОЙ ДЛЯ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА

КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ ЗАЩИТНОЙ предназначен для защиты врача-инфекциониста от возможного перекрестного инфицирования при взаимодействии с воздушной средой и биологическими жидкостями, является средством, обеспечивающим соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований при проведении обследований и манипуляций.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование	Количество
1	Защитный комбинезон (резинки на запястьях и лодыжках, планка, застежка-молния)	1 шт
2	Фартук ламинированный (длина - 140 см)	1 шт
3	Нарукавники ламинированные (21x42 см, резинка)	1 пара
4	Бахилы (высота – 50 см, длина – 45 см, двойная подошва, резинка, завязка)	1 пара

РАЗМЕРЫ

Артикул	K-CC-019	K-CC-020	K-CC-021	K-CC-022	K-CC-023
Размер	54-56	56-58	60-62	48-50	52-54

МАТЕРИАЛ

Нетканый материал на основе полипропилена



МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ НА РЕЗИНКАХ

Предназначена для защиты человека от возможного перекрестного инфицирования при взаимодействии с воздушной средой и биологическими жидкостями, предотвращения неосознанных прикосновений к лицу, является средством, обеспечивающим соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований при проведении обследований и манипуляций.

Рекомендуется использовать в период распространения вирусных инфекций в качестве средства индивидуальной защиты (СИЗ).



МАТЕРИАЛ

- Спанбонд
- Мельтблаун
- Спанбонд

МАСКА ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ НА РЕЗИНКАХ

Предназначена для защиты человека от возможного перекрестного инфицирования при взаимодействии с воздушной средой и биологическими жидкостями, предотвращения неосознанных прикосновений к лицу, является средством, обеспечивающим соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований при проведении обследований и манипуляций.

Рекомендуется использовать в период распространения вирусных инфекций в качестве средства индивидуальной защиты (СИЗ).



МАТЕРИАЛ

- Спанбонд
- СМС
- Спанбонд

МАСКА-ЭКРАН

Предназначена для защиты человека от возможного перекрестного инфицирования при взаимодействии с воздушной средой и биологическими жидкостями, предотвращения неосознанных прикосновений к лицу, является средством, обеспечивающим соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований при проведении обследований и манипуляций.

Рекомендуется использовать в период распространения вирусных инфекций в качестве средства индивидуальной защиты (СИЗ).

РАЗМЕР

Универсальный

МАТЕРИАЛ

Прозрачный ПВХ-пластик, пенополиуретан



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обзорный щиток
- Подложка
- Резинка для крепления на голове